

LUMI バズーカー 投影機の解説

誰でも思わず見て足が止まり頭に残る！

インパクト抜群の綺麗な広告・宣言機で～す！

今年(2015)からは、NEW製品として本体の下に新たに台座を置き一体型になりました。(ダウンライト型はBOXはありません)
この台座の中に電源を格納してありますので台座を壁や柱に取り付ければスッキリするようになりました。(過去は本体、電源とバラバラに設置)

弊社として世界の電源メーカーの中でトップブランドの台湾のMW社の電源を今回贅沢にも搭載するために台座の大きさを設計しました！
国内における弊社としてのオリジナル性と安全性、信頼性のために！

なぜならば、昨今、見えない部分(電源)において原価を安くするたびに、PSE認定が無い中国産などの電源を使用しているケースが多々あります。
(コンプライアンス違反で仕入れにおいて安く安くで国内販売においてもバレなかったら構わないと言う安易な販売のやり方です。電源は特に国内で販売する時は電気器具に関しては全てPSE認定が必要です！)

故に弊社は、法律遵守、オリジナル性、信頼性、競争力、製品力、価格などの総合力の製品で皆様にご提案致します！(差別化を！)

今後共、何卒、宜しくお願い申し上げます。

アクアルミ

<補足>

- 1、アクアルミ オリジナル製として新たに企画開発しました！
- 2、世界レベルの安全性&信頼性の部材で構成致しました！
- 3、コンプライアンス&競争力、製品力で差別化を図りました！
(まずは、3タイプをご紹介します！)

LED素子; USA CREE社 10W 搭載 (1500lm)

電源; Mean Mell 社 台湾電源メーカーで最高の信頼性と高性能の電源会社。
世界の研究機関～一流企業まで認める電源のトップブランドメーカーです！
搭載電源の別紙資料アリ(2タイプ) => 型 16-12、25-12 を使用！

* 弊社 国内仕様品

↓ ↓
弊社オリジナル(MW社・PSE電源
↓ ↓ を搭載するために！)

* ヨーロッパ仕様品 PSE無し

↓ ↓
台座の長さ 120～150mm 190mmのBOXを作成。

* IP65は、生活防水。 * 電源は、25-12は、IP67仕様！

* MW社電源で長さがPSE認定の電源は140mm以下はありません！

* 1日 6時間点灯で月の電気代は約¥50円は掛かりません！(10W仕様で)

弊社は、さらに電源コードはコンセント(平2ピン)を付けました。(通常は無し！)

弊社は、さらなる製品の総合力をUPしてオリジナル製品としてご提供致します。

* 従来のフィルム製の投影ではなく、ガラスを使用し レーザー加工で校正しておりますので光のムラがなく綺麗な画像を表現出来ます！

☆ LUMI バズーカー（ダウンライト 型）LMDL-10W

このダウンライト型は、通常、天井の穴から下方に照らすタイプです。

構成は、本体と電源(MW社・PSE仕様)とコンセントコードで構成されており、固定台のBOXはありません。

本体は、IP44の室内仕様です。 ☆ 静止投影 型 です！

使い方、いろいろのバズーカー(ダウンライト型)です。

故に、使い方でダウンライトとして使用しないで固定台を創意工夫で作ればロゴの逆転などは自由に出来ます。(内部のガラスを反転しなくても、本体の位置を回せば自由にロゴを投影出来ます)

☆ LUMI バズーカー（静止投影 型）LM10WD

この静止投影型は、通常、上部より下方を照らす室外仕様タイプです。

構成は、本体と電源(MW社・PSE仕様)とコンセントコードで構成されており、固定台のBOXと一体型です。(オリジナル)

本体は、IP65の室外仕様です。(電源はIP67仕様)

通常、お薦めするタイプです。

☆ LUMI バズーカー（回転投影 型）LM10WK

この回転投影型は、通常、上部より下方を照らす室内仕様タイプです。

構成は、本体と電源(MW社・PSE仕様)とコンセントコードで構成されており、固定台のBOXと一体型です。(オリジナル)

本体は、IP44の室内仕様です。

ロゴが一定のスピードで回転投影するタイプの機種です。

* 共通構成部材;

コンセント; 2ピン平タイプのコンセントも標準装備!(日本仕様)

LED素子; USA CREE社 10W 搭載!

電源; Mean Mell社 台湾電源メーカーで世界で最高級の信頼性と高性能の電源搭載

世界の研究機関～一流企業まで認めるLED素子&電源のトップブランドメーカーを選び贅沢にも採用し搭載しております。

他に、さらに明るさUP & より遠くを投影出来る20～50Wまでご用意しております。

何かご質問、ご依頼などあれば、何なりとお申し付けください!

点灯するたびに感動が伝わるLED照明を企画開発しております。

アクアルミ

LUMI バズーカー の 特 長

オシャレで新しいコンセプトのLEDプロジェクター(投影機)です。

☆ 抜群な宣伝効果を生み出す、オリジナル投影機です！

- 1、思わず見て足が止まり頭に残る宣伝効果抜群の広告・宣言機！
- 2、何処にでも簡単に自由に、ロゴや案内図などを投影出来ます。
- 3、屋外～屋内のオシャレなディスプレイ効果で演出効果も抜群。
- 4、投影はムラの無い美しい色彩(ガラスとレーザー加工技術のため)
- 5、固定看板ではなく自由に移動も照射場所も簡単に変わります。

☆ ピント調整機能、小型軽量、設置簡単、高性能部品、グッドデザイン
1500lmの明るさ、CREE社LED素子10W、MW社の電源搭載
PSE認可電源、コンセント付き、ガラスレンズ、レーザー色彩加工。

10W～50W機まで投影する距離と明るさによりご用意出来ます。

先ずは、10Wで 3タイプをご用意致しました！（1500 lm）

BOX型 屋外型（IP65仕様） 静止投影 LM10WD

BOX型 屋内型（IP44仕様） 回転投影 LM10WK

ダウンライト型 （IP44仕様） 静止投影 LMDL-10W
（屋内仕様）

MW社電源・型番 16-12(IP30)、 25-12(IP-67)。
（PSE認可電源）

ガラスレンズは、交換出来ます。

* デザイン会社とも提携しております。（安心サポート）

ロゴの製作～AI方式(データ形式)まで、心配なく製作出来ます。

(注意)： 投影するためのデータに関して、グラデーションは出来ません。
線は、0.1mm以下の線は設定加工出来ません。
色データは、指定の18色以外は使用出来ません。

以上

☆ いろいろな所でアピール度抜群なオシャレな広告・宣伝機！

注意事項

(警告&注意事項など含む)

製作時、ロゴにグラデーションが入るデザインは製作出来ません。

製作時、デザインで細かすぎる線が入る場合は製作出来ません。
(線が0.1mm以下のデザイン)

屋外仕様(IP65 LM10WD)において直接、太陽光が当たる所や熱が伝わる所、取り付ける場所が不安定な所やネジなどで取り付けが不安定な所などでは設置及びご使用はおやめください。
(室内仕様(IP44 LM10WK)においても上記に準じます)

屋外広告物法により、地域において規制が異なるためにご使用に当たり必ず、各自治体、テナント会社、持ち主などに規制が無いかがご確認の上でご注文の程、宜しくお願い申し上げます。

注文前に必ず、取り付け場所のご確認をして頂き、ネジで固定出来る所で不安定な所でない事をご確認の上、ご注文してください。

当商品においては、オーダーメイド商品ですので特別な理由が無い限りはキャンセルはお受け出来かねますので宜しくお願い申し上げます。

当商品到着後、1年間の無償保証期間があります。
ただし、落下して割れたり、ガラス交換時の取り扱いミス、水没、熱伝導、天災、故意による分解・接続、ガラス&レンズなどのキズ&破損などの事(外損、水、熱など)に関しては、一切の保証は対象外となります。

分解、改造、修理をしない。保証期間中でも保証対象外になります。

本体、コンセントなどのほこりなどは乾布で定期的に拭き取ってください。

コードやコンセントが傷ついたり、熱くなったり差込がゆるい時などは使用をしない事。また、水が掛かる所などでは使用しない事。
(LM10WDは生活防水です。完全防水では有りませんので！)

取り付け場所により、目に直接光が当たる場所での設置ご使用はご使用をおやめください。
また、直視はおやめください。

本体の光が照射する側の反対側は放熱をしておりますので点灯中や点灯後すぐは熱くなっておりますのでくれぐれも熱が下がるまで取り扱いには気をつけて取り扱いしてください。

ガラス(ロゴ)などの交換において、最新の注意をお願いします。
キズや破損に気をつけて取り外し、取り付けをお願いします。

取り付け後、落下などで製品の破損や人的、物的被害の責任は当方は一切の責を負いかねますのでご了承ください。

浴室などの高温、多湿、水が常に掛かる所などで使用しないでください。

当製品は検品検査を行ってから発送させて頂いておりますが、必ず、当製品が到着後、すぐに点灯確認をお願い申し上げます。

何卒、LED照明の特質性をご理解の上、正しく設置してご使用ください。
アクアルミ